

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Unidade Fabril: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Produto: Tomada móvel múltipla 3x2P+T não desmontável – Saída do Cabo 90°
Características complementares: Vide página 2

Marca: Ibérica
Modelo: NA

Família de Produto: Características complementares: Vide página 2

Normas Aplicáveis: ABNT NBR NM 60884-1:2004 e NBR 14136:2012

Regulamento INMETRO n.º: Portaria 90 de 09 de março de 2022

Escopo: Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Análogo

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado na Portaria 90 de 09 de março de 2022.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria(s) acima descritas.

Este certificado é válido até: 19/07/2027
Número do Certificado: MR-OCP-0504/2021
Revisão 01
Emissão Inicial: São Paulo, 20/07/2021
Emissão: São Paulo, 17/02/2023



Assinado de forma digital
por Marcio Coelho
Dados: 2023.02.17 11:30:12
-03'00'

MR CERTIFICAÇÕES

Marcio Coelho

Executivo Sênior



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0504/2021 – Revisão 01 – Emissão 17/02/2023

Especificações do Produto Certificado

➤ Tipos de Contato:	Com contato terra (3x2P+T);		
➤ Tipo de Terminal:	Conexões crimpadas;		
➤ Obturador:	Sem obturadores		
➤ Grau de Proteção:	IPX0;		
➤ Material da Cobertura:	Termoplástico;		
➤ Destinados a Equipamentos:	Classe I e II;		
➤ Cor(es):	Preta;		
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Ibérica	Tomada móvel não desmontável, saída do cabo 90°	Tomada móvel múltipla não desmontável, saída do cabo 90°. Referências: 5E00046 – Tomada 2P+T com cabo de 2,0 m – preta 5E00047 – Tomada 2P+T com cabo de 3,0 m – preta 5E00048 – Tomada 2P+T com cabo de 5,0 m – preta 5E00049 – Tomada 2P+T com cabo de 10,0 m – preta	7896950500317 7896950500324 7896950500331 7896950500348

➤ **Norma NBR 14136/2012 (figura A.5)**

➤ **As tomadas estão em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010, quando equipadas com os seguintes cabos flexíveis:**

Tensão Máxima (V)	Corrente Nominal (A)	Seção Nominal (mm²)	Tipos de Cabos
250~	10	3x0,75	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0470.L001 0470.L003	00 00	15/01/2021 15/01/2021
Relatórios de Ensaio, emitidos por LAB SYSTEM– Acreditação n.º CRL-0154	9011120 – Tipo 9021120 – Complementar	00 00	15/12/2020 10/12/2020
Características Técnicas do Produto Memorial Descritivo	EP 28	01	14/07/2021
Relatório de Auditoria	MR 2020.0370.00 Aud. 000248	00	11/06/2021
Certificado do Cabo PP Circular 247 NM 53	CEPEL 19 FC 2498	00	24/07/2019
Registro do Cabo PP Circular 247 NM 53	006337/2015	NA	28/10/2015

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
20/07/2021	00	Emissão inicial
17/02/2023	01	Adequação a portaria 90/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0504/2021 – Revisão 01 – Emissão 17/02/2023

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- d) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 90 de 09 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- e) Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2020.0370.00..

*****FIM*****

Certificações

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Unidade Fabril: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Produto: Plugue não desmontável 2P - Saída do Cabo 180°
Características complementares: Vide página 2

Marca: Ibérica
Modelo: NA

Família de Produto: Características complementares: Vide página 2

Normas Aplicáveis: ABNT NBR NM 60884-1:2010 e NBR 14136:2012

Regulamento INMETRO n.º: Portaria 90 de 09 de março de 2022

Escopo: Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Análogo

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado na Portaria 90 de 09 de março de 2022.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria(s) acima descritas.

Este certificado é válido até: 12/12/2031
Número do Certificado: MR-OCP-1060/2025
Revisão 00
Emissão Inicial: São Paulo, 12/12/2025
Emissão: São Paulo, 12/12/2025


Assinado de forma digital
por Marcio Coelho
Dados: 2025.12.12 09:57:26
-03'00'

MR CERTIFICAÇÕES

Marcio Coelho

Executivo Sênior



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-1060/2025 – Revisão 00 – Emissão 12/12/2025

Especificações do Produto Certificado

➤ Tipos de Pinos:	Não maciços;		
➤ Tipos de Terminal:	Conexões crimpadas;		
➤ Grau de Proteção:	IPX0;		
➤ Material da Cobertura:	Termoplástico;		
➤ Destinados a Equipamentos:	Classe II;		
➤ Cor(es):	Preta e branca;		
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Ibérica	Plugue não desmontável 2P 3A 250V	Plugue não desmontável 2P 3A 250V, saída do cabo 180° equipado com pinos não maciços	Não informado
Ibérica	Plugue não desmontável 2P 10A 250V	Plugue não desmontável 2P 10A 250V, saída do cabo 180° equipado com pinos não maciços	Não informado

➤ Norma NBR 14136/2012 (figura A.13)

- **Os plugues estão em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010, quando equipados com os seguintes cabos flexíveis:**

Tensão Máxima (V)	Corrente Nominal (A)	Seção Nominal (mm²)	Tipos de Cabos
250~	3	2x0,50	- Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 – NM 42-C5 – NBR NM 247-5 - Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil plano) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5 - Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil circular) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5
250~	10	2x0,75 à 2x1,50	- Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 – NM 42-C5 – NBR NM 247-5 - Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil plano) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5 - Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil circular) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	1197.L016.1	00	05/09/2025
	1197.L016.2	00	05/09/2025
	1197.L016.3	00	05/09/2025
Relatórios de Ensaio, emitidos por LAB SYSTEM– Acreditação n.º CRL-0154	6780725 – Tipo	00	25/08/2025
	6790725 – Complementar	00	22/08/2025
	6800725 – Complementar	00	22/08/2025
Características Técnicas do Produto Memorial Descritivo	E.P 30	00	27/10/2025
Relatório de Auditoria	2020.0370.00 – Aud. 000811	00	23/04/2025

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-1060/2025 – Revisão 00 – Emissão 12/12/2025

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
12/12/2025	00	Emissão inicial

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- d) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 90 de 09 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- e) Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2025.0783.01.

*****FIM*****

Certificações

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Unidade Fabril: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Produto: Plugue não desmontável 2P+T - Saída do Cabo 180°
Características complementares: Vide página 2

Marca: Ibérica
Modelo: NA

Família de Produto: Características complementares: Vide página 2

Normas Aplicáveis: ABNT NBR NM 60884-1:2010 e NBR 14136:2012

Regulamento INMETRO n.º: Portaria 90 de 09 de março de 2022

Escopo: Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Análogo

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado na Portaria 90 de 09 de março de 2022.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria(s) acima descritas.

Este certificado é válido até: 12/12/2031
Número do Certificado: MR-OCP-1061/2025
Revisão 00
Emissão Inicial: São Paulo, 12/12/2025
Emissão: São Paulo, 12/12/2025


Assinado de forma digital
por Marcio Coelho
Dados: 2025.12.12 10:02:33
-03'00'

MR CERTIFICAÇÕES

Marcio Coelho

Executivo Sênior



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-1061/2025 – Revisão 00 – Emissão 12/12/2025

Especificações do Produto Certificado

➤ Tipos de Pinos:	Não maciços;		
➤ Tipos de Terminal:	Conexões crimpadas;		
➤ Grau de Proteção:	IPX0;		
➤ Material da Cobertura:	Termoplástico;		
➤ Destinados a Equipamentos:	Classe I;		
➤ Cor(es):	Preta e branca;		
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Ibérica	Plugue não desmontável 2P+T 3A 250V	Plugue não desmontável 2P+T 3A 250V, saída do cabo 180° equipado com pinos não maciços	Não informado
Ibérica	Plugue não desmontável 2P+T 10A 250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A 250V, saída do cabo 180° equipado com pinos não maciços	Não informado

➤ Norma NBR 14136/2012 (figura A.7)
--

- **Os plugues estão em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010, quando equipados com os seguintes cabos flexíveis:**

Tensão Máxima (V)	Corrente Nominal (A)	Seção Nominal (mm²)	Tipos de Cabos
250~	3	3x0,50	- Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil plano) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5 - Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil circular) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5
250~	10	3x0,75 à 3x1,50	- Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil plano) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5 - Cordão com cobertura comum de PVC (cabo flexível de perfil circular) Designação 247 NM 53-C5 – NBR NM 247-5

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	1197.L016.1	00	05/09/2025
	1197.L016.2	00	05/09/2025
	1197.L016.3	00	05/09/2025
Relatórios de Ensaio, emitidos por LAB SYSTEM– Acreditação n.º CRL-0154	6810725 – Tipo	00	25/08/2025
	6820725 – Complementar	00	22/08/2025
Características Técnicas do Produto Memorial Descritivo	E.P 30	00	27/10/2025
Relatório de Auditoria	2020.0370.00 – Aud. 000811	00	23/04/2025

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
12/12/2025	00	Emissão inicial

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-1061/2025 – Revisão 00 – Emissão 12/12/2025

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- d) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 90 de 09 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- e) Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2025.0783.01.

*****FIM*****

Certificações

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Unidade Fabril: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Produto: Plugue não desmontável 2P+T - Saída do Cabo 180°
Características complementares: Vide página 2

Marca: Ibérica
Modelo: NA

Família de Produto: Características complementares: Vide página 2

Normas Aplicáveis: ABNT NBR NM 60884-1:2010 e NBR 14136:2012

Regulamento INMETRO n.º: Portaria 90 de 09 de março de 2022

Escopo: Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Análogo

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado na Portaria 90 de 09 de março de 2022.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria(s) acima descritas.

Este certificado é válido até: 21/08/2029
Número do Certificado: MR-OCP-0910/2023
Revisão 00
Emissão Inicial: São Paulo, 22/08/2023
Emissão: São Paulo, 22/08/2023


MR CERTIFICAÇÕES

Marcio Roberto
Signatário Autorizado

Assinado de forma digital
por Marcio Roberto
Dados: 2023.08.22 17:57:32
-03'00'



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0910/2023 – Revisão 00 – Emissão 22/08/2023

Especificações do Produto Certificado

➤ Tipos de Pinos:	Não maciços com pinos terra;		
➤ Tipos de Terminal:	Conexões crimpadas;		
➤ Grau de Proteção:	IPX0;		
➤ Material da Cobertura:	Termoplástico;		
➤ Destinados a Equipamentos:	Classe I;		
➤ Cor(es):	Preta;		
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Ibérica	Plugue não desmontável, saída do cabo 180°	Plugue não desmontável 2P+T, saída do cabo 180°, na cor preta	Não informado

➤ Norma NBR 14136/2012 (figura A.7)

➤ **Os plugues estão em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010, quando equipados com os seguintes cabos flexíveis:**

Tensão Máxima (V)	Corrente Nominal (A)	Seção Nominal (mm²)	Tipos de Cabos
250~	3	3x0,50	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano). Designação 247 NM 53-C5
	10	3x0,75	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0768.L002.4	00	14/07/2023
	0768.L002.5	00	14/07/2023
Relatórios de Ensaios, emitidos por LAB SYSTEM – Acreditação n.º CRL-0154	3280423 – Tipo	00	21/04/2023
	3290423 – Complementar	00	14/04/2023
Características Técnicas do Produto	E.P. 29	00	08/03/2023
Memorial Descritivo			
Relatório de Auditoria	2021.0427.00 – Aud. 000478	00	26/05/2023
Certificado do Cabo PP Plano	MR-OCP-0763/2023	00	11/01/2023
Registro do Cabo PP Plano	000762/2023	NA	23/02/2023
Certificado do Cabo PP Circular	MR-OCP-0524/2021	00	15/10/2021
Registro do Cabo PP Circular	006337/2015	NA	28/10/2015

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
22/08/2023	00	Emissão inicial

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0910/2023 – Revisão 00 – Emissão 22/08/2023

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- d) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 90 de 09 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- e) Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2020.0370.00.

*****FIM*****

Certificações

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Unidade Fabril: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Produto: Plugue não desmontável 2P - Saída do Cabo 180°
Características complementares: Vide página 2

Marca: Ibérica
Modelo: NA

Família de Produto: Características complementares: Vide página 2

Normas Aplicáveis: ABNT NBR NM 60884-1:2010 e NBR 14136:2012

Regulamento INMETRO n.º: Portaria 90 de 09 de março de 2022

Escopo: Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Análogo

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado na Portaria 90 de 09 de março de 2022.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria(s) acima descritas.

Este certificado é válido até: 21/08/2029
Número do Certificado: MR-OCP-0909/2023
Revisão 00
Emissão Inicial: São Paulo, 22/08/2023
Emissão: São Paulo, 22/08/2023


MR CERTIFICAÇÕES

Marcio Roberto
Signatário Autorizado

Assinado de forma digital
por Marcio Roberto
Dados: 2023.08.22 17:57:03
-03'00'



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0909/2023 – Revisão 00 – Emissão 22/08/2023

Especificações do Produto Certificado

➤ Tipos de Pinos:	Não maciços sem pinos terra;		
➤ Tipos de Terminal:	Conexões crimpadas;		
➤ Grau de Proteção:	IPX0;		
➤ Material da Cobertura:	Termoplástico;		
➤ Destinados a Equipamentos:	Classe II;		
➤ Cor(es):	Preta;		
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Ibérica	Plugue não desmontável, saída do cabo 180°	Plugue não desmontável 2P, saída do cabo 180°, na cor preta	Não informado

➤ Norma NBR 14136/2012 (figura A.13)

➤ **Os plugues estão em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010, quando equipados com os seguintes cabos flexíveis:**

Tensão Máxima (V)	Corrente Nominal (A)	Seção Nominal (mm²)	Tipos de Cabos
250~	3	2x0,50	Cordão de perfil plano sem cobertura (cordão paralelo). Designação 247 – NM 42-C5 Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil plano). Designação 247 NM 53-C5
	10	2x0,75	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0768.L002.1	00	14/07/2023
	0768.L002.2	00	14/07/2023
	0768.L002.3	00	14/07/2023
	0855.L002.1	00	22/08/2023
Relatórios de Ensaio, emitidos por LAB SYSTEM – Acreditação n.º CRL-0154	3250423 – Tipo	00	21/04/2023
	3260423 – Complementar	00	12/04/2023
	3270423 – Complementar	00	19/04/2023
	22270723 – Ação corretiva	00	02/08/2023
Características Técnicas do Produto Memorial Descritivo	E.P. 29	00	08/03/2023
Relatório de Auditoria	2021.0427.00 – Aud. 000478	00	26/05/2023
Certificado do Cordão Paralelo	MR-OCP-0525/2021	00	15/10/2021
Registro do Cordão Paralelo	006339/2015	NA	28/10/2015
Certificado do Cabo PP Plano	MR-OCP-0763/2023	00	11/01/2023
Registro do Cabo PP Plano	000762/2023	NA	23/02/2023
Certificado do Cabo PP Circular	MR-OCP-0524/2021	00	15/10/2021
Registro do Cabo PP Circular	006337/2015	NA	28/10/2015

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
22/08/2023	00	Emissão inicial

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0909/2023 – Revisão 00 – Emissão 22/08/2023

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- d) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 90 de 09 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- e) Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2020.0370.00.

*****FIM*****

Certificações

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Solicitante: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Unidade Fabril: Iberica Condutores Elétricos Ltda

CNPJ: 00.384.033/0001-82
Endereço: Rua Reverendo Izac Silverio, 566 – CEP 03810-030 – São Paulo – SP – Brasil

Produto: Tomada móvel múltipla 3x2P não desmontável – Saída do Cabo 90°
Características complementares: Vide página 2

Marca: Ibérica
Modelo: NA

Família de Produto: Características complementares: Vide página 2

Normas Aplicáveis: ABNT NBR NM 60884-1:2004 e NBR 14136:2012

Regulamento INMETRO n.º: Portaria 90 de 09 de março de 2022

Escopo: Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Análogo

Modelo de Certificação: Modelo 5 de Certificação de produto conforme ISO/IEC 17067 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo conforme especificado na Portaria 90 de 09 de março de 2022.

Concessão: Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste Certificado

A **MR Certificações**, como Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – Cgcre, sob o registro N° OCP-0115, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e Portaria(s) acima descritas.

Este certificado é válido até: 19/07/2027
Número do Certificado: MR-OCP-0792/2023
Revisão 00
Emissão Inicial: São Paulo, 17/02/2023
Emissão: São Paulo, 17/02/2023


Assinado de forma digital
por Marcio Coelho
Dados: 2023.02.17 11:30:47
-03'00'

MR CERTIFICAÇÕES

Marcio Coelho

Executivo Sênior



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0792/2023 – Revisão 00 – Emissão 17/02/2023

Especificações do Produto Certificado

➤	Tipos de Contato:	Sem contato terra (3x2P);	
➤	Tipo de Terminal:	Conexões crimpadas;	
➤	Obturador:	Sem obturadores	
➤	Grau de Proteção:	IPX0;	
➤	Material da Cobertura:	Termoplástico;	
➤	Destinados a Equipamentos:	Classe II;	
➤	Cor(es):	Preta;	
➤	Código(s):		
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Ibérica	Tomada móvel não desmontável, saída do cabo 90°	Tomada móvel múltipla não desmontável, saída do cabo 90°. Referências: 5E00054 – Tomada 2P com cabo de 2,0 m – preta 5E00055 – Tomada 2P com cabo de 3,0 m – preta 5E00056 – Tomada 2P com cabo de 5,0 m – preta 5E00057 – Tomada 2P com cabo de 10,0 m – preta	7896950500430 7896950500447 7896950500454 7896950500461

➤ Norma NBR 14136/2012 (figura A.9)

➤ As tomadas estão em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010, quando equipadas com os seguintes cabos flexíveis:

Tensão Máxima (V)	Corrente Nominal (A)	Seção Nominal (mm²)	Tipos de Cabos
250~	10	2x0,75	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0470.L001 0470.L003	00 00	15/01/2021 15/01/2021
Relatórios de Ensaio, emitidos por LAB SYSTEM– Acreditação n.º CRL-0154	9011120 – Tipo 9021120 – Complementar	00 00	15/12/2020 10/12/2020
Características Técnicas do Produto Memorial Descritivo	EP 28	01	14/07/2021
Relatório de Auditoria	MR 2020.0370.00 Aud. 000248	00	11/06/2021
Certificado do Cabo PP Circular 247 NM 53	CEPEL 19 FC 2498	00	24/07/2019
Registro do Cabo PP Circular 247 NM 53	006337/2015	NA	28/10/2015

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
17/02/2023	00	Emissão inicial e adequação a portaria 90/2022 do certificado MR-OCP-0504/2021

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

Certificado MR-OCP-0792/2023 – Revisão 00 – Emissão 17/02/2023

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- d) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 90 de 09 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- e) Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2020.0370.00..

*****FIM*****

Certificações

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. Só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.